

Hausbäume für Gudensberg

Baumartenliste

Nach dem Vorbild der Stadt Kassel

Blutpflaume


Prunus cerasifera 'Nigra'



Blutpflaume: „Creativ Commons“
Forest & Kim Starr Lizenz: CC BY 3.0
US



Blutpflaume: „Creativ Commons“
Wouter Hagens; Lizenz: Public domain



Blutpflaume: Stadt Kassel, Volker Lange

Fakten und Informationen:

Wuchshöhe: 6-8m

Kronendurchmesser: 2-5m

Blütezeit: März-April

Reagiert empfindlich auf Staunässe

Trockentolerant, gute Hitzeverträglichkeit und mittlere Spätfrosttoleranz


Bienenweide und Vogelnährgehölz

Früchte essbar

Steinkern der Frucht leicht giftig

Frühe Zierkirsche

Prunus subhirtella 'Accolade'



Frühe Zierkirsche: Stadt Kassel, Volker Lange



Frühe Zierkirsche: „Creative Commons“ David J. Stang; Lizenz: CC BY-SA 4.0



Frühe Zierkirsche: „Creative Commons“ Derek Ramsey (Ram-Man); Lizenz: CC BY-SA 3.0

Fakten und Informationen:

Wuchshöhe: 5-7m

Kronendurchmesser: 3-5m

Blütezeit: April-Mai

Reagiert empfindlich auf Staunässe

*Mäßige Trockentoleranz, Hitzeverträglichkeit und
Spätfrosttoleranz*

Bienenweide, besonders attraktiv für Hummeln und Mauerbienen

Anfällig für Pilzerkrankungen

Steinkern der Frucht leicht giftig

Gewöhnlicher Judasbaum


Cercis siliquastrum



Judasbaum: „Creative Commons“ Agnieszka Kwiecień, Nova; Lizenz: CC BY-SA 4.0



Judasbaum: Stadt Kassel, Volker Lange



Judasbaum: Stadt Kassel, Volker Lange

Fakten und Informationen:

Wuchshöhe: 6-10m

Kronendurchmesser: 3-5m

Blütezeit: April-Mai

Reagiert empfindlich auf Staunässe

Hohe Trockentoleranz, gute Hitzeverträglichkeit und schwache Spätfrosttoleranz

Bienenweide

Geringe Anfälligkeit gegenüber Krankheiten

Rispiger Blasenbaum

Koelreuteria paniculata



Blasenbaum: Stadt Kassel, Volker Lange



Blasenbaum: „Creative Commons“ Palais Niel;
eLizenz: CC BY-SA 4.0



Blasenbaum: „Creative Commons“
Agnieszka Kwiecień; Lizenz: CC
BY-SA 4.0

Fakten und Informationen:

Wuchshöhe: 6-12m

Kronendurchmesser: 5-7m

Blütezeit: Juli-August

Allgemein anspruchslos

Hohe Trockentoleranz, gute Hitzeverträglichkeit und schwache Spätfrosttoleranz

Geringe Anfälligkeit gegenüber Krankheiten, jedoch Verticillium-Welke möglich

Schnee-Felsenbirne


Amelanchier arborea 'Robin Hill'



Felsenbirne: Stadt Kassel,
Volker Lange



Felsenbirne: „Creativ Commons“
Krzysztof Ziarek, Kenraiz
Lizenz: CC BY-SA 4.0



Felsenbirne: Stadt Kassel, Volker Lange

Fakten und Informationen:

Wuchshöhe: 6-10m

Kronendurchmesser: 3-6m

Blütezeit: April-Mai

Verträgt kurzzeitige Staunässe und Überschwemmung

Trockentolerant, gute Hitzeverträglichkeit und hohe Spätfrosttoleranz

Bienenweide und Vogelnährgehölz, essbare Früchte

Geringe Anfälligkeit gegenüber Krankheiten, jedoch können Mehltau und Feuerbrand vorkommen

Bienenbaum

Euodia hupehensis (Tetradium)



Baumschule Lorenz von Ehren GmbH
& Co. KG
21077 Hamburg



Baumschule Lorenz von Ehren GmbH
& Co. KG
21077 Hamburg



Baumschule Lorenz von Ehren GmbH & Co. KG
21077 Hamburg

Fakten und Informationen:

Wuchshöhe: 6-12m

Kronendurchmesser: 6-12m

Blütezeit: Juli-August

*Sonne bis absonnig; gute Hitzeverträglichkeit, wärmeliebend; meist frosthart;
stadtklimaresistent, bevorzugt geschützte Lagen*

*Reichhaltige Bienenweide und Vogelnährgehölz,
Ausgesprochen robust und geringe Anfälligkeit gegenüber Krankheiten*

Feldahorn

Acer campestre



Feldahorn: „Creative Commons“ Willow; Lizenz: CC BY-SA 2.5



Feldahorn: „Creative Commons“
Robert Flogaus-Faust; Lizenz:
CC BY-SA 4.0



Feldahorn: „Creative Commons“
David Perez; Lizenz: CC BY 3.0

Fakten und Informationen:

Wuchshöhe: 9-20m

Kronendurchmesser: 5-10m

Blütezeit: Mai-Juni

Reagiert empfindlich auf Staunässe, verträgt kurzzeitige Überschwemmung

Hohe Trockentoleranz, gute Hitzeverträglichkeit und mittlere Spätfrosttoleranz

Reichhaltige Bienenweide und Vogelnährgehölz

Geringe Anfälligkeit gegenüber Krankheiten,

Mehltau und Welkekrankheit können vorkommen

Hainbuche

Carpinus betulus



Hainbuche: „Creative Commons“ David J. Stang;
Lizenz: CC BY-SA 4.0



Hainbuche: „Creative Commons“ Krzysztof Ziarek,
Kenraiz; Lizenz: CC BY-SA 4.0



Hainbuche: „Creative Commons“ Willow; Lizenz: CC BY-SA 3.0

Fakten und Informationen:

Wuchshöhe: 17-25m

Kronendurchmesser: 6-12m

Blütezeit: April-Mai

Verträgt kurzzeitige Staunässe und Überschwemmung

Hohe Trockentoleranz, mäßige Hitzeverträglichkeit und hohe Spätfrosttoleranz

Schutz- und Nistgehölz für Vögel und Kleinsäuger

Ausgesprochen robust, Pilzerkrankungen kommen häufig auf zu nassen Standorten vor

Hopfenbuche

Ostrya carpinifolia



Hopfenbuche: Stadt Kassel, Volker Lange



Hopfenbuche: Stadt Kassel,
Volker Lange



Hopfenbuche: „Creative
Commons“ Gerd Eichmann;
Lizenz: CC BY-SA 4.0

Fakten und Informationen:

Wuchshöhe: 10-17m

Kronendurchmesser: 9-12m

Blütezeit: April-Juni

Reagiert empfindlich auf Staunässe

Trockentolerant, gute Hitzeverträglichkeit und Spätfrosttoleranz

Nährgehölz für Vögel und Kleinsäuger

Ausgesprochen robust, Pilzerkrankungen kommen häufig auf zu nassen Standorten vor

Speierling

Sorbus domestica



Speierling: Stadt Kassel, Volker Lange



Speierling: „Creative Commons“
Consultaplanas; Lizenz: CC
BY-SA 4.0



Speierling: Stadt Kassel, Volker Lange

Fakten und Informationen:

Wuchshöhe: 8-20m

Kronendurchmesser: 8-10m

Blütezeit: Mai-Juni

Reagiert empfindlich auf Staunässe

Trockentolerant, gute Hitzeverträglichkeit und mittlere Spätfrosttoleranz

Reichhaltige Bienenweide, Nährgehölz für Vögel, Früchte essbar

Ausgesprochen robust, Pilzerkrankungen kommen häufig auf zu nassen Standorten vor

Amerikanischer Amberbaum

Liquidambar styraciflua



Amerikanischer Amberbaum: Stadt Kassel, Volker Lange



Amerikanischer Amberbaum:
„Creative Commons“ Plant
Image Library from Boston,
USA; Lizenz: CC BY-SA 2.0



Amerikanischer Amberbaum:
„Creative Commons“ Plant
Image Library from Boston,
USA; Lizenz: CC BY-SA 2.0

Fakten und Informationen:

Wuchshöhe: 15-30m

Kronendurchmesser: 5-9m

Blütezeit: März-April

Verträgt kurzzeitige Staunässe,

Trockentolerant, gute Hitzeverträglichkeit und schwache Spätfrosttoleranz

Beliebte Bienenweide

Geringe Anfälligkeit gegenüber Krankheiten, Aromatisches Harz

Silber-Linde

Tilia tomentosa



Silber-Linde: „Creative Commons“ AnRo0002; Lizenz: CC0



Silber-Linde: „Creative Commons“ Martinus KE; Lizenz: CC BY-SA 4.0



Silber-Linde: „Creative Commons“ Zinneke; Lizenz: CC BY-SA 3.0

Fakten und Informationen:

Wuchshöhe: 20-30m

Kronendurchmesser: 8-17m

Blütezeit: Juli-August

Reagiert empfindlich auf Staunässe

Hohe Trockentoleranz und Hitzeverträglichkeit sowie mittlere Spätfrosttoleranz

Beliebte Bienenweide

Blattfleckenkrankheit und verschiedene Schadinsekten können vorkommen

Tulpenbaum

Liriodendron tulipifera



Tulpenbaum: Stadt Kassel, Volker Lange



Tulpenbaum: „Creative Commons“ High Contrast; Lizenz: CC BY 3.0



Tulpenbaum: „Creative Commons“ Crusier; Lizenz: CC BY-SA 3.0

Fakten und Informationen:

Wuchshöhe: 25-35m

Kronendurchmesser: 9-18m

Blütezeit: Mai-Juni

Reagiert empfindlich auf Staunässe, verträgt kurzzeitige Überschwemmung

Schwache Trockentoleranz, mittlere Hitzeverträglichkeit und schwache Spätfrosttoleranz

Beliebte Bienenweide und Nährgehölz für Vögel

Geringe Anfälligkeit gegenüber Krankheiten

Walnuss


Juglans regia



Walnuss: „Creative Commons“
George Chernilevsky; Lizenz:
Public domain



Feldahorn: „Creative Commons“
Böhringer Friedrich; Lizenz: CC
BY-SA 2.5



Walnuss: Stadt Kassel, Volker Lange

Fakten und Informationen:

Wuchshöhe: 15-30m

Kronendurchmesser: 7-12m

Blütezeit: April-Mai

Reagiert empfindlich auf Staunässe, verträgt kurzzeitige Überschwemmung

Mäßige Trockentoleranz, mittlere Hitzeverträglichkeit und schwache Spätfrosttoleranz

Nährgehölz für Vögel und Kleinsäuger

Bakterienbrand kann vorkommen

Winter-Linde

Tilia cordata



Winter-Linde: „Creative Commons“ Asurnipal; Lizenz: CC BY-SA 4.0



Winter-Linde: „Creative Commons“ Ivar Leidus; Lizenz: CC BY-SA 4.0



Winter-Linde: „Creative Commons“ Agnieszka Kwiecień, Nova; Lizenz: CC BY-SA 4.0

Fakten und Informationen:

Wuchshöhe: 18-30m

Kronendurchmesser: 7-15m

Blütezeit: Juni-Juli

Reagiert empfindlich auf Staunässe

Trockentolerant, mittlere Hitzeverträglichkeit und gute Spätfrosttoleranz

Bienenweide, Nährgehölz für Vögel und Kleinsäuger

Blattfleckenkrankheit kann vorkommen

